



ສໍານັກງານມາຕຽບສູນພລິຕົກັນທີ່ອຸດສາຫກຮມ
ກະທຽວອຸດສາຫກຮມ

ຫລັກເກນທີ່ເຂົາພະໃນການຕຽບສູນພລິຕົກັນທີ່ອຸດສາຫກຮມ
ສໍາຮັບພລິຕົກັນທີ່ອຸດສາຫກຮມກະຈຸນິຮັກຍໍາລາຍໜັນ
ມາຕຽບສູນເລີ້ມທີ່ ມອກ. 1222-2560

R1222(03)



ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลาຍชັ້ນ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1222-2560

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ
อนุญาตและติดตามผลสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละมาตรฐานให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงยกเลิกประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัย¹
หลาຍชັ້ນ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1222-2560 ฉบับลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และกำหนดหลักเกณฑ์
เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลาຍชັ້ນ มาตรฐานเลขที่ มอก.
1222-2560 ดังรายละเอียดท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลนับแต่พระราชบัญญัติกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลาຍชັ້ນ²
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1222-2560 มีผลใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
สำหรับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลาຍชັນ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1222-2560

1. ขอบข่าย

เอกสารฉบับนี้กำหนด เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต นิยาม Rogan ที่ทำ ผลิตภัณฑ์สำหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รูปแบบการอนุญาต การตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้ง การออกใบอนุญาต การตรวจสอบติดตามผล และเงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ

2. การยื่นคำขอ

ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

2.1 เอกสารตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล

2.2 เอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ โดยระบุ ลักษณะการใช้งาน ชนิดของกระจกที่ใช้ทำแต่ละชั้น จำนวนชั้นของกระจก ความหนากระจกแต่ละชั้น และความหนารวม

2.3 ภาพตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานพร้อมระบุตำแหน่งที่จะแสดงบนผลิตภัณฑ์หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว

3. Rogan ที่ทำผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) นี้หมายถึง Rogan ที่อย่างน้อยต้องมี การนำกระจกตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปมาประกอบกันโดยมีวัสดุคั่นกลางระหว่างชั้น และยึดกระจกแต่ละชั้นให้ติดแน่น เป็นแผ่นเดียวกัน เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลาຍชັນ

4. รูปแบบการอนุญาต มี 1 รูปแบบ ดังนี้
อนุญาตทั่วไป

5. การตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพ

ระบบควบคุมคุณภาพของ Rogan ที่ทำผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล และสำหรับมาตรฐานนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ยอมรับ ดังต่อไปนี้

(1) รายงานผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพของ Rogan ที่ทำผลิตภัณฑ์ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานหรือหน่วยตรวจ หรือ

(2) ใบรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate of Conformity) ที่ออกโดยหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือหน่วยงานภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม

รายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล

6. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์

กรณียื่นคำขอโดยใช้ใบรับรองผลิตภัณฑ์ตามข้อ 5 (2) ไม่ต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์

6.1 การจำแนกผลิตภัณฑ์

ประเภท	ชนิด	สัญลักษณ์
แผ่นเรียบ	I	L I
	II	L II
แผ่นโค้ง	-	cL I

- 6.2 การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน
เก็บตัวอย่าง 1 ชุดตัวอย่าง ต่อสัญลักษณ์
หมายเหตุ ตัวอย่าง 1 ชุด ประกอบด้วย กระจกนิรภัยหลายชั้น ดังนี้
- ขนาดประมาณ 610 มิลลิเมตร x 610 มิลลิเมตร จำนวน 15 แผ่น
- ขนาดประมาณ 864 มิลลิเมตร x 1930 มิลลิเมตร (เฉพาะประเภทแผ่นเรียบ) จำนวน 3 แผ่น
- ขนาดประมาณ 300 มิลลิเมตร x 300 มิลลิเมตร จำนวน 4 แผ่น
- 6.3 ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้โรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ดังนี้
- 6.3.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานทุกรายการ โดยที่แต่ละรายการ อาจกระทำโดยผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้อื่นที่ได้รับมอบหมาย
- 6.3.2 มีเครื่องมือทดสอบ และต้องทดสอบเป็นประจำที่โรงงาน ในรายการต่อไปนี้
(1) ขนาด (ความหนา ความกว้างและความยาว)
(2) ลักษณะทั่วไป
(3) ความทนการกระแทก
- 6.4 การขออนุญาตทำ/นำเข้าผลิตภัณฑ์ ของผู้ยื่นคำขอเพื่อนำมาใช้เป็นตัวอย่างในการตรวจสอบเพื่อขออนุญาต สมอ. กำหนดจำนวนผลิตภัณฑ์ไว้ ดังนี้ (เฉพาะ ม. 20 และ ม. 21)
- 6.4.1 การขออนุญาตทำผลิตภัณฑ์เป็นตัวอย่าง สามารถทำได้ไม่เกิน 20 แผ่นต่อสัญลักษณ์ ในกรณีที่เป็นการผลิตอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องผลิตมากกว่าจำนวนที่กำหนด จะต้องแจ้ง สมอ. เพื่อดำเนินการควบคุมตามกฎหมาย
- 6.4.2 การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์เป็นตัวอย่าง สามารถนำเข้าได้ไม่เกิน 20 แผ่นต่อสัญลักษณ์
7. การอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้ง (ถ้ามี)
8. การออกใบอนุญาต
การออกใบอนุญาต จะระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตตามการจำแนกผลิตภัณฑ์ตามข้อ 6.1 ตัวอย่างการออกใบอนุญาต
ประเภทแผ่นเรียบ ชนิด | สัญลักษณ์ |
9. การตรวจติดตามผล
สมอ. จะดำเนินการตรวจติดตามผลภายหลังการอนุญาตตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผลต่อไป
10. เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด